

**ATLAS
BASIC**

**ARNÉS DE ASIENTO
WAIST HARNESS**



ATLAS BASIC

ARNÉS DE ASIENTO WAIST HARNESS

Descripción Description

El arnés de asiento modelo Atlas Basic es un equipo de protección pensado para trabajos en suspensión, en sujeción o técnicas de retención.

The waist harness mod. Atlas Basic is a protective equipment for suspended work, work positioning attachment and retention.

Características Characteristics

Trabajos en suspensión (EN 813): dispone de anillo ventral (Nº 1). Este punto de anclaje permite repartir la carga entre el cinturón y las perneras durante los trabajos realizados totalmente en suspensión.

Suspended work (EN 813): O-shaped ventral attachment ring (No1) to distributes the load between the belt and the padded leg supports during suspended works.

Trabajos de sujeción (EN 358): presenta dos hebillas D laterales abatibles (Nº 2). Los puntos laterales reparten la carga, en el cinturón, para las situaciones de trabajo donde se requiera un posicionamiento.

Work positioning attachment (EN 358): The two folding side D-shape rings (No.2) distribute the load to the belt in positioning works.

Técnicas de retención: Incorpora dos puntos de enganche posterior (Nº 3) para conectar un elemento de amarre de retención

Retention: Two rear attachment points (No.3) are included to connect a retention lanyard.

Cintas de poliéster de 45 mm
Cinturón y perneras acolchadas
3 aros porta-materiales, 2 laterales y 1 posterior.
Hebillas de rápida actuación que permiten una fácil regulación de todo el conjunto del arnés

45 mm polyester webbing
Padded leg support and waist.
3 material-holding rings.
Rapid action buckles enabling an easy adjustment of the whole harness assembly.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 1,500 kg.

Weight: 1,500kg


Carga nominal máxima: 100kg.

Nominal maximum load: 100kg.

ATENCIÓN: Nunca debe utilizarse como un equipo anticaídas.

WARNING: Never be use as fall protection equipment

Tallas / Sizes
80 ≤ A ≤ 127 cm
65 ≤ B ≤ 80 cm



ATLAS BASIC
ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS

Nº1:
Punto de anclaje ventral
Ventral anchoring point.

Nº3:
Puntos de enganche posterior
Two rear attachment points

Nº2:
Hebillas "D" abatibles
folding side D-Shape rings

